



CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19

Data última atualização: 08/03/2022

TABELA QUANTITATIVA DE INSUMOS RECEBIDAS/ADQUIRIDOS

Data	Insumos	Recebidos/Processo de Compra
18/01/2021	800 Seringas estéril descartável – 3ml C/AG 25x7	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
08/04/2021	800 Seringas estéril descartável – 3ml C/AG 25x7	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
15/06/2021	2.400 Seringas estéril descartável – 3ml C/AG 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
15/06/2021	3.200 Seringas estéril descartável – 3ml C/AG 25x7	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
21/06/2021	40 Seringas descartável sem agulha 1ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
21/06/2021	40 Agulhas hipodérmica descartável estéril - 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
21/06/2021	10 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
28/06/2021	15 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
28/06/2021	85 Agulhas hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23Gx1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
28/06/2021	85 Seringas descartável sem agulha 1ml – Bico Luer Slip	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
02/07/2021	11 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
02/07/2021	60 Agulhas hipodérmica descartável estéril - 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
02/07/2021	60 Seringas descartável sem agulha 1ml – Bico Luer Slip	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
06/07/2021	15 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
06/07/2021	80 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
06/07/2021	80 Seringas descartável sem agulha 1ml – Bico Luer Slip	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
12/07/2021	20 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
12/07/2021	100 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
22/07/2021	05 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
22/07/2021	25 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
30/07/2021	06 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
30/07/2021	40 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
30/07/2021	40 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
03/08/2021	20 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
03/08/2021	110 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
03/08/2021	110 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
09/08/2021	90 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
09/08/2021	90 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
10/08/2021	15 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
10/08/2021	100 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
10/08/2021	100 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
12/08/2021	35 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná



CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19

		20º Regional de Saúde
12/08/2021	200 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
12/08/2021	200 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
13/08/2021	60 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
13/08/2021	60 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
16/08/2021	05 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
16/08/2021	50 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
16/08/2021	50 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
17/08/2021	30 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
17/08/2021	300 Seringas descartável com agulha 1ml Luer Slip - 23GX1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
17/08/2021	300 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
23/08/2021	15 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
25/08/2021	05 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
30/08/2021	05 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
01/09/2021	05 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
06/09/2021	35 Agulhas hipodérmica descartável estéril – 25x7	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
06/09/2021	35 Seringas descartável sem agulha 1ml – BICO LUER SLIP	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
06/09/2021	20 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
13/09/2021	105 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
28/09/2021	100 Seringas estéril descartável – 1ml C/AG 23Gx1	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
08/10/2021	200 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
26/10/2021	1.000 Seringas descartáveis sem agulha 3ml – Bico Luer Lock	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
26/10/2021	200 agulhas hipodérmicas descartáveis estéril – 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
24/01/2022	50 seringas estéril descartável – 1ml C/AG 25x6	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
09/02/2022	300 SERINGAS DERCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML, Luer Lock – 23GX1 25X0,60	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
09/02/2022	100 Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% - 10ml	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
08/03/2022	1.000 seringas descartável com agulha 3 ml Luer Lock – 23GX1 25X0,60	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde
08/03/2022	1.600 seringas estéril descartável – 3 ml C/AG 25X7	Governo do Estado do Paraná 20º Regional de Saúde